

GEOLIS 価格表

(税抜価格)

ソフト名	品番	内 容	価 格
シールド管路耐震検討		スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	550,000 円
		RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震)	570,000 円
	-G	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 擬似非線形対応版	720,000 円
	-1	スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震) + 内圧対応版	700,000 円
	-2	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版	720,000 円
	-2G	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版 + 擬似非線形対応版	850,000 円
		Aセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版)	830,000 円
	-G	Aセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版) + 擬似非線形対応版	940,000 円
		Bセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版 + 内圧対応版)	950,000 円
	-G	Bセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版 + 内圧対応版) + 擬似非線形対応版)	1,050,000 円
地中管路開口検討	-1	シールド管用	330,000 円
	-2	ヒューム管用	250,000 円
	-3	Cセット(シールド管用+ヒューム管用)	400,000 円
人孔		特殊人孔(常時 + 耐震)	515,000 円
二次覆工耐震検討		二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧)	780,000 円
	-G	二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧 + 擬似非線形対応版)	930,000 円
	-1	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	480,000 円
	-1G	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧 + 擬似非線形対応版)	580,000 円
	-2	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	480,000 円
	-2G	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧 + 擬似非線形対応版)	580,000 円
水道		水道耐震設計指针对応 スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	680,000 円

下水道対応のユーザー様は基本システムを併用できる為、価格が 520,000 円 (税抜) となります。

セット版追加の特別価格表

(税抜価格)

ソフト名	品番	現 状	変更後仕様		追加価格
シールド管路耐震検討		Aセット(スチールセグメント版+RCセグメント版) をお持ちのユーザー様	Bセット(内圧対応版追加)		120,000 円
		スチールセグメント版のみをお持ちのユーザー様	Aセット(RC版追加)		280,000 円
			Bセット (RC版+内圧対応版追加)		400,000 円
		RCセグメント版のみをお持ちのユーザー様	Aセット(スチール版追加)		260,000 円
			Bセット (スチール版+内圧対応版追加)		380,000 円
	開口検討		開口シールド管用のみをお持ちのユーザー様	Cセット(ヒューム管用追加)	-3
		ヒューム管用のみをお持ちのユーザー様	Cセット(シールド管用追加)	-3	150,000 円

GEOLIS シールド管路耐震検討ソフト バージョンアップ価格表

(税抜価格)

品番	内 容	Windows 7/8 対応 バージョンアップ	2014 年版 新基準対応 バージョンアップ	擬似非線形対応 バージョンアップ
	スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	110,000 円	55,000 円	
	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震)	114,000 円	55,000 円	150,000 円
-1	スチールセグメント版 基本 + ST (常時 + 耐震) + 内圧対応版	140,000 円	55,000 円	
-2	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版	144,000 円	55,000 円	150,000 円
	A セット (スチール版 + RC版)	166,000 円	77,000 円	150,000 円
	B セット (スチール版 + RC版 + 内圧対応版)	178,000 円	77,000 円	150,000 円

GEOLIS 二次覆工耐震検討ソフト バージョンアップ価格表

品番	内 容			擬似非線形対応 バージョンアップ
	二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧)			150,000 円
-1	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)			150,000 円
-2	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)			150,000 円

GEOLIS 地中管路開口検討ソフト バージョンアップ価格表

(税抜価格)

品番	内 容	Windows 7/8 対応 バージョンアップ		
-1	シールド管用	66,000 円		
-2	ヒューム管用	50,000 円		
-3	Cセット(シールド管用+ヒューム管用)	80,000 円		

GEOLIS 特殊人孔常時耐震検討ソフト バージョンアップ価格表

品番	内 容	Windows 7/8 対応 バージョンアップ	2014 年版 新基準対応 バージョンアップ	
	特殊人孔(常時 + 耐震)	66,000 円	75,000 円	

注文書

株式会社ジオネットエンジニアリング 行

FAX: 06 - 6202-8555
E-mail: info@geonet-e.co.jp

品 名: GEOLIS

納 期:

納 入 先:

支 払 条 件:

本書面条件を了解のうえ、注文いたします。

年 月 日

会 社 名: _____

住 所: 〒 _____

部 署: _____

担 当 者: _____ (印)

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

注文金額を納品後、 月 日に支払うものとします。

注文数及び金額を御記入願います。

ソト名	品番	内容	税抜価格	注文数	備考欄
シールド 管路 耐震 検討		スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	550,000		
		RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震)	570,000		
	-G	RCセグメント版 基本 + RC (常時 + 耐震) + 擬似非線形対応版	720,000		
	-1	スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震) + 内圧対応版	700,000		
	-2	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版	720,000		
	-2G	RCセグメント版 基本 + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版 + 擬似非線形対応版	850,000		
		Aセット(スチール版 + RC版)	830,000		
	-G	Aセット(スチール版 + RC版) + 擬似非線形対応版	940,000		
		Bセット(スチール版 + RC版 + 内圧版)	950,000		
	-G	Bセット (スチール版 + RC版 + 内圧版) + 擬似非線形対応版	1,050,000		
開 口 検 討	-1	シールド管用	330,000		
	-2	ヒューム管用	250,000		
	-3	Cセット(シールド管 + ヒューム管)	400,000		
人 孔		特殊人孔 (常時耐震)	515,000		
二 次 覆 工 耐 震 検 討		二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧)	780,000		
	-G	二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧) + 擬似非線形対応版	930,000		
	-1	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	480,000		
	-1G	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧) + 擬似非線形対応版	580,000		
	-2	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	480,000		
	-2G	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧) + 擬似非線形対応版	580,000		
水 道		スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	680,000		

税抜合計	
消費税	
合計金額	

注文書

株式会社ジオネットエンジニアリング 行

FAX: 06 - 6202-8555

E-mail: info@geonet-e.co.jp

品名: GEOLIS セット版追加

納期:

納入先:

支払条件:

本書面条件を了解のうえ、注文いたします。

年 月 日

会社名:

住所:

部署:

担当者:

印

Tel:

Fax:

E-mail:

注文金額を納品後、月日に支払うものとします。

注文数及び金額を御記入願います。

ソフト名	品番	内容	変更後仕様	税抜価格	注文数	シリアル番号
シールド 管路耐震		Aセット(スチールセグメント版+RCセグメント版)をお持ちのユーザー様	Bセット (内圧対応版追加)	120,000		
		スチールセグメント版のみお持ちのユーザー様	Aセット (RC版追加)	280,000		
			Bセット (RC版+内圧対応版追加)	400,000		
		RCセグメント版のみお持ちのユーザー様	Aセット (スチール版追加)	260,000		
	Bセット (スチール版+内圧対応版追加)		380,000			
開口 検討		開口シールド管用のみお持ちのユーザー様	Cセット (ヒューム管用追加)	-3	70,000	
		ヒューム管用のみお持ちのユーザー様	Cセット (シールド管用追加)	-3	150,000	

税抜合計	
消費税	
合計金額	

備考

--

株式会社ジオネットエンジニアリング

TEL: 06-6202-8550

Windows 8/10対応バージョンアップ注文書

株式会社ジオネットエンジニアリング 行

FAX: 06 - 6202-8555
E-mail: info@geonet-e.co.jp

品名: Windows 8/10 バージョンアップ

納期: _____

納入先: _____

支払条件: _____

本書面条件を了解のうえ、注文いたします。

年 月 日

会社名: _____

住所: 〒 _____

部署: _____

担当者: _____ (印)

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

注文金額を納品後、 月 日に支払うものとします。

注文数及び金額を御記入願います。

ソフト名	品番	内容	税抜価格	注文数	シリアル番号をご記入願います。 (複数のソフトをお持ちの場合はすべてご記入ください。)
シールド管路耐震検討		スチールセグメント版 <small>基本システム+ST(常時+耐震)</small>	110,000		
		RCセグメント版 <small>基本システム+RC(常時+耐震)</small>	114,000		
	-1	スチールセグメント版 <small>基本システム+ST(常時+耐震)+内圧対応版</small>	140,000		
	-2	RCセグメント版 <small>基本システム+RC(常時+耐震)+内圧対応版</small>	144,000		
		Aセット(スチール版+RC版)	166,000		
		Bセット(スチール版+RC版+内圧版)	178,000		
開口検討	-1	シールド管用	66,000		
	-2	ヒューム管用	50,000		
	-3	Cセット(シールド管+ヒューム管)	80,000		
人孔		特殊人孔(常時耐震)	102,000		

税抜合計	
消費税	
合計金額	

備考

新基準対応版バージョンアップ注文書

株式会社ジオネットエンジニアリング 行

FAX: 06 - 6202 - 8555
E-mail: info@geonet-e.co.jp

品名: 2014年 新基準バージョンアップ

納期:

納入先:

支払条件:

本書面条件を了解のうえ、注文いたします。

年 月 日

会社名: _____

住所: 〒 _____

部署: _____

担当者: _____ (印)

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

注文金額を納品後、 月 日に支払うものとします。

注文数及び金額を御記入願います。

品番	品名	税抜価格	注文数	シリアル番号をご記入願います。 (複数のソフトをお持ちの場合はすべてご記入ください。)
	シールド管路耐震検討ソフト スチールセグメント版 基本システム + ST(常時 + 耐震)	55,000		
	シールド管路耐震検討ソフト RCセグメント版 基本システム + RC(常時 + 耐震)	55,000		
	シールド管路耐震検討ソフト スチールセグメント版 + RCセグメント版	77,000		
	特殊人孔常時耐震検討ソフト 特殊人孔(常時 + 耐震)	75,000		

税抜合計	
消費税	
合計金額	

備考

--

株式会社ジオネットエンジニアリング

TEL: 06-6202-8550

擬似非線形対応版 バージョンアップ注文書

株式会社ジオネットエンジニアリング 行

FAX: 06 - 6202-8555
E-mail: info@geonet-e.co.jp

品名: 擬似非線形バージョンアップ

納期:

納入先:

支払条件:

本書面条件を了解のうえ、注文いたします。

年 月 日

会社名: _____

住所: 〒 _____

部署: _____

担当者: _____ (印)

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

注文金額を納品後、 月 日に支払うものとします。

注文数及び金額を御記入願います。

品番	品名	税抜価格	注文数	シリアル番号をご記入願います。 (複数のソフトをお持ちの場合はすべてご記入ください。)
	シールド管路耐震検討ソフト RCセグメント版 基本システム + RC(常時+耐震)	150,000		
	二次覆工耐震検討ソフト 一体型・省略型	150,000		

税抜合計	
消費税	
合計金額	

備考

--

株式会社ジオネットエンジニアリング

TEL: 06-6202-8550