

## GEOLIS 価格表

ソフト名	品番	内 容	定 価
シールド管路耐震検討		スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	550,000 円 (594,000 円)
		RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震)	570,000 円 (615,600 円)
	-G	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 擬似非線形対応版	720,000 円 (777,600 円)
	-1	スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震) + 内圧対応版	700,000 円 (756,000 円)
	-2	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版	720,000 円 (777,600 円)
	-2G	RCセグメント版 基本システム + RC (常時 + 耐震) + 内圧対応版 + 擬似非線形対応版	850,000 円 (918,000 円)
		Aセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版)	830,000 円 (896,400 円)
	-G	Aセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版) + 擬似非線形対応版	940,000 円 (1,015,200 円)
		Bセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版 + 内圧対応版)	950,000 円 (1,026,000 円)
	-G	Bセット (スチールセグメント版 + RCセグメント版 + 内圧対応版) + 擬似非線形対応版	1,050,000 円 (1,134,000 円)
地中管路開口検討	-1	シールド管用	330,000 円 (356,400 円)
	-2	ヒューム管用	250,000 円 (270,000 円)
	-3	Cセット (シールド管用 + ヒューム管用)	400,000 円 (432,000 円)
人孔		特殊人孔 (常時 + 耐震)	515,000 円 (556,200 円)
二次覆工耐震検討		二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧)	780,000 円 (842,400 円)
	-G	二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧 + 擬似非線形対応版)	930,000 円 (1,004,400 円)
	-1	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	480,000 円 (518,400 円)
	-1G	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧 + 擬似非線形対応版)	580,000 円 (626,400 円)
	-2	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	480,000 円 (518,400 円)
	-2G	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧 + 擬似非線形対応版)	580,000 円 (626,400 円)
水道		水道耐震設計指针对応 スチールセグメント版 基本システム + ST (常時 + 耐震)	680,000 円 (734,400 円)

注) ( ) は 8%消費税込みの価格

下水道対応のユーザー様は基本システムを併用できる為、価格が 520,000 円 (税抜) となります。

## セット版追加の特別価格表

ソフト名	品番	現 状	変更後仕様		追加定価
シールド管路耐震検討		Aセット(スチールセグメント版+RCセグメント版) をお持ちのユーザー様	Bセット(内圧対応版追加)		120,000 円 (129,600 円)
		スチールセグメント版のみをお持ちのユーザー様	Aセット(RC版追加)		280,000 円 (302,400 円)
			Bセット (RC版+内圧対応版追加)		400,000 円 (432,000 円)
		RCセグメント版のみをお持ちのユーザー様	Aセット(スチール版追加)		260,000 円 (280,800 円)
			Bセット (スチール版+内圧対応版追加)		380,000 円 (410,400 円)
	開口検討		開口シールド管用のみをお持ちのユーザー様	Cセット(ヒューム管用追加)	-3
		ヒューム管用のみをお持ちのユーザー様	Cセット(シールド管用追加)	-3	150,000 円 (162,000 円)

注) ( )は8%消費税込みの価格

# 注文書

株式会社ジオネットエンジニアリング 行

FAX: 06 - 6202-8555

品名: GEOLIS windows7/8 対応版

納期:

納入先:

支払条件:

本書面条件を了解のうえ、注文いたします。

年 月 日

会社名: \_\_\_\_\_

住所: 〒 \_\_\_\_\_

部署: \_\_\_\_\_

担当者: \_\_\_\_\_ (印)

Tel: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

注文金額を納品後、 月 日に支払うものとします。

注文数及び金額を御記入願います。

引当名	品番	内容	価格 (税込)	注文数	備考欄
シールド 管路 耐震 検討		スチールセグメント版 基本システム + ST(常時 + 耐震)	594,000円		
		RCセグメント版 基本システム + RC(常時 + 耐震)	615,600円		
	-G	RCセグメント版 基本 + RC(常時 + 耐震) + 擬似非線形対応版	777,600円		
	-1	スチールセグメント版 基本システム + ST(常時 + 耐震) + 内圧対応版	756,000円		
	-2	RCセグメント版 基本システム + RC(常時 + 耐震) + 内圧対応版	777,600円		
	-2G	RCセグメント版 基本 + RC(常時 + 耐震) + 内圧対応版 + 擬似非線形対応版	918,000円		
		Aセット( スチール版 + RC版)	896,400円		
	-G	Aセット( スチール版 + RC版) + 擬似非線形対応版	1,015,200円		
		Bセット( スチール版 + RC版 + 内圧版)	1,026,000円		
	-G	Bセット (スチール版 + RC版 + 内圧版) + 擬似非線形対応版	1,134,000円		
開口 検討	-1	シールド管用	356,400円		
	-2	ヒューム管用	270,000円		
	-3	Cセット(シールド管 + ヒューム管)	432,000円		
人孔		特殊人孔(常時耐震)	556,200円		
二次 覆工 耐震 検討		二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧)	842,400円		
	-G	二次覆工一体・省略型RCセグメント版 (常時 + 耐震 + 内圧) + 擬似非線形対応版	1,004,400円		
	-1	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	518,400円		
	-1G	二次覆工一体型のみ (常時 + 耐震 + 内圧) + 擬似非線形対応版	626,400円		
	-2	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧)	518,400円		
	-2G	二次覆工省略型のみ (常時 + 耐震 + 内圧) + 擬似非線形対応版	626,400円		
水道		スチールセグメント版 基本システム + ST(常時 + 耐震)	734,400円		

金額 円